



ConTExT

commando's

NL

ConTeXt

commando's

nl / nederlands
November 21, 2009

\about {¹.} [².]

- 1 CONTENT
- 2 REFERENCE

\paslayoutaan [...¹;...] [...².,...]

- 1 GETAL OPTIONEEL
- 2 hoogte = MAAT max
regels = GETAL

\startalignment [...*...] ... \stop

- * ~~erft van \steluitlijnen~~

\appendix [...¹,...] {².}

- 1 REFERENCE OPTIONEEL
- 2 CONTENT

\op {¹.} {².} [³.]

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

\oppagina [...]

- * REFERENCE

\startachtergrond {*} ... \stop

- * CONTENT

\blokje [...,*,...]

- * ~~erft van \stelblokjesin~~

\blokjes [...,*,...]

- * ~~erft van \stelblokjesin~~

\blanko [...*,...]

- * klein middelgroot geenwit terug wit blokkeer forceer reset regel halveregel FORMULE vast flexibel geen altijd buiten aansluitend

\bookmark [¹.] {².}

- 1 NAAM OPTIONEEL
- 2 CONTENT

\startbuffer [...] ... \stop

- * NAAM OPTIONEEL

\startbuffer [...] ... \stopbuffer

- * NAAM OPTIONEEL

\but [...]

- * REFERENCE

\button [...¹.,...] {².} [...³.,...]

- 1 ~~erft van \stelbuttonsin~~
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

\passeerblokken [...¹,...] [...².,...]

- 1 NAAM OPTIONEEL
- 2 NAAM

`\cap {...}`
* CONTENT

`\chapter [...1,...] {...2}`
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\letter {...}`
* CONTENT

`\letters {...}`
* CONTENT

`\chem {...1} {...2} {...3}`
1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT

`\clip [...,1,...] {...2}`
1 ~~erft van \setclipin~~ erft van \setclipin
2 CONTENT

`\kloonveld [...1] [...,2,...] [...3] [...,4,...]`
1 NAAM
2 NAAM
3 NAAM
4 NAAM OPTIONEEL

`\startkleur [...] ... \stop`
* NAAM

`\kolom`

`\startcolumns [...,*,...] ... \stop`
* ~~erft van \stelkolom~~ erft van \stelkolom

`\startcombination [...] ... \stop`
* N*M

`\startcommentaar [...1] [...,2,...] ... \stop`
1 NAAM OPTIONEEL OPTIONEEL
2 ~~erft van \stelcommentaar~~ erft van \stelcommentaar

`\vergelijkkleurgroep [...]`
* NAAM

`\vergelijkpalet [...]`
* NAAM

`\volledigecombinedlist [...1] [...,2,...]`
1 NAAM OPTIONEEL
2 ~~erft van \stelsamengesteldelijstin~~ erft van \stelsamengesteldelijstin

`\completelistoffloats`

`\completelistofsorts`

\completelistofsynonyms

\volledigeregister [...,*,...]
* erft van \stelregisterin OPTIONEEL

\startonderdeel ... \stop
* FILE NAME

\converteernummer {.¹.} {.².}
1 CONTENT
2 CONTENT

\copieerveld [.¹.] [...²,...]
1 NAAM
2 NAAM

\corrigeerwitruimte {...}
* CONTENT

\koppeldocument [.¹.] [.².] [.³.]
1 NAAM
2 file
3 NAAM

\gekoppelderegister [.¹.] {.².}
1 TEKST OPTIONEEL
2 INDEX

\koppelmarkering [.¹.] [.².]
1 NAAM
2 NAAM

\koppelpagina [...¹,...] [...,²,...]
1 NAAM
2 optie = dubbelzijdig
voor = COMMANDO
na = COMMANDO

\koppelpapier [...]
* NAAM

\koppelregister [...]
* NAAM

\crlf

\huidigedatum [...,*,...]
* erft van \datum

\huidigekopnummer

\Cap {...}
* CONTENT

\Caps {...*...}
* WORD

```
\CAP {...}  
* CONTENT
```

```
\Letter {...}  
* CONTENT
```

```
\Letters {...}  
* CONTENT
```

```
\datum [...,1...,...] [...,2...,...]  
1 d = GETALOPTIONEEL m = GETALOPTIONEEL y = GETALOPTIONEEL  
2 dag maand jaar weekdag d m y dd mm yy spatie -- day+ d+ dd+ kenmerk TEKST
```

```
\ontkoppelmarkering [...]  
* NAAM
```

```
\definieer [...1...] \[...2]{...3}  
1 GETALOPTIONEEL  
2 CSNAME  
3 CONTENT
```

```
\definieerblanko [...1...] [...2...]  
1 NAAM  
2 erft van \stelblankoin
```

```
\definieerblok [...]  
* NAAM
```

```
\definieerkorps [...,1...,...] [...2...] [...,3...,...]  
1 5pt ... 12pt klein grootOPTIONEEL  
2 rm ss tt hw cg mm  
3 tf = FILE  
bf = FILE  
sl = FILE  
it = FILE  
bs = FILE  
bi = FILE  
sc = FILE  
mr = FILE  
ex = FILE  
mi = FILE  
sy = FILE  
ma = FILE  
mb = FILE  
mc = FILE  
md = FILE
```

```
\definieerkorps [...1...] [...2...] [...3...]  
1 NAAM  
2 erft van \stelkorpsin  
3 erft van \stelkorpsin
```



```

\definieerkorpsomgeving [.1.] [.2.] [...,.3.,...]
1  NAAM                                OPTIONEEL          OPTIONEEL
2  5pt ... 12pt default
3  tekst      = MAAT
    script    = MAAT
    scriptscript = MAAT
    x         = MAAT
    xx        = MAAT
    a         = MAAT
    b         = MAAT
    c         = MAAT
    d         = MAAT
    klein     = MAAT
    groot     = MAAT
    interlinie = MAAT
    em        = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO

```

```

\definieerkorps [.1.] [.2.] [.3.]
1  erft van \stelkorpsin
2  erft van \stelkorpsin
3  NAAM

```

```

\definieerbuffer [.*.]
*  NAAM

```

```

\definieerkleur [.1.] [...,.2.,...]
1  NAAM
2  r = TEKST
    g = TEKST
    b = TEKST
    c = TEKST
    m = TEKST
    y = TEKST
    k = TEKST
    s = TEKST
    h = TEKST
    t = TEKST
    a = TEKST
    p = TEKST
    e = TEKST

```

```

\definieerkleurgroep [.1.] [.2.] [x:y:3=,...]
1  NAAM                                OPTIONEEL
2  rgb cmyk grijs s
3  TRIPLET

```

```

\definieersamengesteldelijst [.1.] [...,2,...] [...,.3.,...]
1  NAAM                                OPTIONEEL
2  LIJST
3  erft van \stelsamengesteldelijstin

```

```

\definieerconversie [.1.] [.2.]
1  NAAM
2  COMMANDO TEKST

```

```

\doordefinieren [.1.] [...,.2.,...]
1  NAAM                                OPTIONEEL
2  erft van \steldoordefinierenin

```

```

\definedfont [.*.]
*  erft van \definieerfont

```

```

\doornummeren [...,1,...] [.2.] [...,.3.,...]
1  NAAM                                OPTIONEEL          OPTIONEEL
2  NAAM
3  erft van \steldoornummerenin

```

```
\defineerveld [.1.] [.2.] [.3.] [...,4...] [.5.]
1 NAAM OPTONEEL
2 tekst regel push check radio combo choice popup
3 NAAM
4 NAAM
5 NAAM
```

```
\defineerveldstapel [.1.] [...,2...] [...,3...]
1 NAAM
2 NAAM
3 erft van \stelveldenin
```

```
\defineerfiguursymbool [.1.] [.2.] [...,3...]
1 NAAM OPTONEEL
2 TEKST
3 erft van \stelexternefigurenin
```

```
\defineerplaatsblok [.1.] [.2.]
1 NAAM ENKELVOUD
2 NAAM MEERVOUD
```

```
\defineerfont [.1.] [.2.] [.3.]
1 NAAM OPTONEEL
2 FILE
3 TEKST
```

```
\definefontfeature [.1.] [.2.] [.3.]
1 TEKST OPTONEEL
2 NAAM
3 compose = nee ja
mode = node base
tlig = nee ja
trep = nee ja
script = NAAM
language = NAAM
..tag.. = nee ja
```

```
\definefonthandling [.1.] [.2.] [.3.]
1 NAAM
2 NAAM
3 type = hangend hz spatiering tag
rechts = GETAL
links = GETAL
factor = GETAL
min = GETAL
max = GETAL
stap = GETAL
```

```
\defineerfontsynoniem [.1.] [.2.] [.3.]
1 TEKST OPTONEEL
2 NAAM
3 encoding = NAAM
features = NAAM
handling = NAAM
mapping = NAAM
```

```
\defineeromlijnd [.1.] [...,2...]
1 NAAM OPTONEEL
2 erft van \stelkadertekstenin
```

```
\defineerkadertekst [.1.] [...,2...]
1 NAAM OPTONEEL
2 erft van \stelkadertekstenin
```

```
\defineerkop [.1.] [.2.]
1 NAAM
2 SECTIE
```

\doorspringen [¹.] [²...₂...]

- 1 NAAM
- 2 *erft* van \steldoorspringenin

\definieerinteractiemenu [¹...₁...] [²...₂...] OPTIONEEL

- 1 links rechts boven onder NAAM
- 2 *erft* van \stelinteractiemenuin

\definieerinteractiemenu [¹.] [².] [³...₃...] OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 links rechts boven onder NAAM
- 2 links rechts boven onder NAAM
- 3 *erft* van \stelinteractiemenuin

\doorlabelen [¹.] [²...₂...]

- 1 NAAM
- 2 tekst = TEKST
plaats = inmarge intekst
wijze = bytext bycd:section
blokwijze = ja nee
kopletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kopkleur = NAAM
voor = COMMANDO
na = COMMANDO

\definieerlijst [¹.] [².] [³...₃...] OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 *erft* van \stellijstin

\definieerbeeldmerk [¹.] [².] [³.] [⁴...₄...]

- 1 NAAM
- 2 boven hoofd voet onder
- 3 geen pagina linkerrand linkermarge links midden rechts rechtermarge rechterrand
- 4 commando = COMMANDO TEKST
status = start stop

\definieeropmaak [¹.] [²...₂...]

- 1 NAAM
- 2 *erft* van \stelopmaakin

\definieermarkering [¹.] [².] OPTIONEEL

- 1 NAAM
- 2 NAAM

\definieeruitvoer [¹.] [²...₂...]

- 1 NAAM
- 2 NAAM

\definieeroverlay [¹...₁...] [².]

- 1 NAAM
- 2 COMMANDO

\definieerpalet [¹.] [²...₂...]

- 1 NAAM
- 2 NAAM = NAAM

\definieerpapierformaat [¹.] [²...₂...]

- 1 NAAM
- 2 breedte = MAAT
hoogte = MAAT
offset = MAAT
schaal = GETAL

\defineeralineas [.¹.] [...,.².,...]

1 NAAM
2 n = GETAL
lijn = aan uit
hoogte = passend MAAT
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
binnen = COMMANDO
afstand = MAAT
tolerantie = zeerstreng streng soepel zeersoepel rek
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja

\defineerprofiel [...,¹...] [...,.².,...]

1 NAAM
2 NAAM

\defineerprogramma [.¹.] [.².] [.³.]

1 NAAM
2 TEKST
3 TEKST

\defineerreferentie [.¹.] [...,.².,...]

1 NAAM
2 REFERENCE

\defineerreferentieformaat [.¹.] [...,.².,...]

1 NAAM
2 links = TEKST
rechts = TEKST
tekst = TEKST
label = NAAM

\defineerreferentielijst [.¹.] [...,.².,...]

1 NAAM OPTIONEEL
2 *erft* van \stelreferentielijstin

\defineerregister [.¹.] [.².]

1 NAAM ENKELVOUD
2 NAAM MEERVOUD

\defineersectie [.*.]

* NAAM

\defineersectieblok [.¹.] [...,.².,...]

1 *erft* van \stelsectieblokin OPTIONEEL
2 *erft* van \stelsectieblokin

\defineersorteren [.¹.] [.².] [.³.]

1 NAAM ENKELVOUD OPTIONEEL
2 NAAM MEERVOUD
3 COMMANDO

\defineerstartstop [.¹.] [...,.².,...]

1 NAAM
2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
commandos = COMMANDO

\defineersubveld [.¹.] [.².] [...,.³.,...]

1 NAAM
2 NAAM
3 NAAM

`\definieersymbool [.1.] [.2.]`

- 1 NAAM
- 2 TEKST

`\definieersynoniemen [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`

- 1 NAAM ENKELVOUD
- 2 NAAM MEERVOUD
- 3 COMMANDO
- 4 COMMANDO

`\definieertabelvorm [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`

- 1 NAAM
- 2 TEKST
- 3 TEKST
- 4 TEKST

`\definieertabulatie [.1.] [.2.] [.3.]`

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 TEKST

`\definieertekst [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.]`

- 1 NAAM
- 2 hoofd voet
- 3 TEKST
- 4 TEKST
- 5 TEKST

`\definieertype [.1.] [.,.2.,...]`

- 1 NAAM
- 2 *erft* van `\steltypein`

`\definetypeface [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.] [.6.]`

- 1 TEKST
- 2 rm ss tt mm hw cg
- 3 NAAM
- 4 NAAM
- 5 NAAM
- 6 features = NAAM
- rscale = GETAL
- encoding = NAAM
- tekst = NAAM

`\definieertypen [.1.] [.,.2.,...]`

- 1 *erft* van `\steltypenin`
- 2 *erft* van `\steltypenin`

`\definieerversie [.1.] [...,2...]`

- 1 NAAM
- 2 GETAL

`\doordefinitie {.1.} .2.`

- 1 CONTENT
- 2 NOTHING

`\bepaalkopnummer [.*.]`

- * SECTIE

`\bepaallijstkenmerken [...,1...] [...,2.,...]`

- 1 NAAM
- 2 *erft* van `\stellijstin`

```
\blokkeerinteractiemenu [...]1 [...]2,...]
1 links rechts boven onder NAAM
2 REFERENCE
```

```
\startdocument [...] ... \stop
* NAAM
```

```
\legeregels [...]
* GETAL
```

```
\doornummering ...
* NOTHING
```

```
\startomgeving ... \stop
* FILE NAME
```

```
\externfiguur [...]1 [...]2,...]
1 FILE OPTIONEEL
2 erft van \stelexternefigurenin
```

```
\startgeg ...1 ...2 ...3 ... \stop
1 NOTHING
2 NOTHING
3 NOTHING
```

```
\veld [...]
* NAAM
```

```
\veldstapel [...]1 [...]2,... [...] ...3,...
1 NAAM OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAAM
3 erft van \stelvelDENin
```

```
\startfigure [...]1 [...]2 [...]3,... \stop
1 NAAM
2 FILE
3 factor = GETAL
kader = aan uit
```

```
\invulveld [...]1 {...}2
1 TEKST OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\invulregel [...]1,...2
1 erft van \stelinvulregelsin
2 NOTHING
```

```
\invullijnen [...]1,...2 {...}3 {...}
1 erft van \stelinvullijnenin OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\invultekst [...]1,...2 {...}3 {...}
1 erft van \stelinvultekstin OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\passendveld [...]
* NAAM
```

\vastespaties

\startblok tekst [¹.] [².] {³.} {⁴.} ... \stopblok
1 links rechts hoog midden laag offset lang
2 REFERENCE
3 CONTENT
4 CONTENT

\volgprofiel {¹.} [².]
1 CONTENT
2 TEKST

\volgprofielversie {¹.} [².] [³.]
1 CONTENT
2 TEKST
3 NAAM

\volgversie {¹.} [².]
1 CONTENT
2 TEKST

\voetnoot [¹.] {².}
1 REFERENCE^{OPTIONEEL}
2 CONTENT

\voetnoottekst [¹.] {².}
1 REFERENCE ^{OPTIONEEL}
2 CONTENT

\forceerblokken [...¹,...] [...²,...]
1 NAAM ^{OPTIONEEL}
2 NAAM

\startformule ... \stopformule

\breuk {¹.} {².}
1 CONTENT
2 CONTENT

\omlijnd [...,¹,...] {².}
1 ~~erft van \stelomlijndin~~
2 CONTENT

\startkadertekst [¹.] [...,²,...] ... \stopkadertekst
1 links rechts midden^{OPTIONEEL} ^{OPTIONEEL}
2 ~~erft van \stelkadertekstenin~~

\uit [...]
* REFERENCE

\haalbuffer [...]
* NAAM ^{OPTIONEEL}

\haalmarkering [¹.] [².]
1 NAAM
2 eerste laatste vorige beide alles huidige

\omlaag [...]
* MAAT

\naar {...} {...} [...,³...]
1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

\naarbox {...} [...,²...]
1 CONTENT
2 REFERENCE

\grijskleur [...]
* TEKST

\rooster [...,^{*}...]
* x = GETAL
y = GETAL
nx = GETAL
ny = GETAL
dx = GETAL
dy = GETAL
xstap = GETAL
ystap = GETAL
offset = ja nee
factor = GETAL
schaal = GETAL
eenheid = cm pt em mm ex es in
plaats = links midden

\haarlijn

\kop [...,^{*}...]
* REFERENCE OPTIONEEL

\kopnummer [...]
* SECTIE OPTIONEEL

\koptekst {...}
* CONTENT

\verbergblokken [...,¹...] [...,²...]
1 NAAM OPTIONEEL
2 NAAM

\starthiding ... \stop

\hoog {...}
* CONTENT

\hl [...]
* GETAL

\in {...} {...} [...³]
1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

\indentation ...
* NOTHING

\inspringen [...,^{*}...]
* nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even MAAT


```
\inlijnd [...,1...] {2.}
1  erft van \stelinlijndin
2  CONTENT
```

```
\inbinnen [1.] [2.] {3.}
1  + - laag OPTIONEEL OPTIONEEL
2  REFERENCE
3  CONTENT
```

```
\inlinker [1.] [2.] {3.}
1  + - laag OPTIONEEL OPTIONEEL
2  REFERENCE
3  CONTENT
```

```
\inregel [...]  
*  REFERENCE
```

```
\inmarge [1.] [2.] {3.}
1  + - laag OPTIONEEL OPTIONEEL
2  REFERENCE
3  CONTENT
```

```
\inanderemarge [1.] [2.] {3.}
1  + - laag          OPTIONEEL OPTIONEEL
2  REFERENCE
3  CONTENT
```

```
\inbuiten [1.] [2.] {3.}
1  + - laag OPTIONEEL OPTIONEEL
2  REFERENCE
3  CONTENT
```

```
\inrechter [1.] [2.] {3.}
1  + - laag          OPTIONEEL OPTIONEEL
2  REFERENCE
3  CONTENT
```

```
\installeertaal [1.] [...,2...]
1  NAAM
2  spatiering      = opelkaar ruim
   lefthyphenmin   = GETAL
   righthyphenmin  = GETAL
   status          = start stop
   linkerzin       = COMMANDO
   rechterzin      = COMMANDO
   linkersubzin    = COMMANDO
   rechtersubzin   = COMMANDO
   linkerciteer    = COMMANDO
   rechterciteer   = COMMANDO
   linkercitaat    = COMMANDO
   rechtercitaat   = COMMANDO
   linkeruitspraak = COMMANDO
   middenuitspraak = COMMANDO
   rechteruitspraak = COMMANDO
   limiettekst     = TEKST
   datum          = TEKST
   koppelteken     = COMMANDO
   linkerkoppelteken = COMMANDO
   rechterkoppelteken = COMMANDO
   default         = NAAM
```

```
\interactiebalk [...,*...]
*  erft van \stelinteractiebalkin
```

```
\interactiebuttons [...,1...] [...2,...]
1  erft van \stelinteractiebuttonsin
2  NAAM
```

\startinteractiemenu [...]. ... \stop
* NAAM

\som [...,*,...]
* REFERENCE OPTIONEEL

\startitemgroup [...¹.] [...²,...]. [...³,...]. ... \stopitemgroup
1 NAAM OPTIONEEL OPTIONEEL
2 a A KA n N m r R KR GETAL verder standaard ruim aanelkaar opelkaar afsluiter aansluitend opmarge inmarge intro
kolommen tekst alinea herhaal
3 *erft* van \stelitemgroepin

\items [...¹,...]. {...². ...}
1 *erft* van \stelitemsin
2 CONTENT

\its [...,*,...]
* REFERENCE OPTIONEEL

\handhaafblokken [...¹,...]. [...²,...]
1 NAAM OPTIONEEL
2 alles NAAM

\labeling [...].
* REFERENCE OPTIONEEL

\labels [...].
* NAAM

\labeltekst {...}.
* CONTENT

\taal [...].
* nl fr en uk de es cz ..

\regellinks {...}.
* CONTENT

\startlegend [...¹.] ². ³. ⁴. ... \stop
1 twee OPTIONEEL
2 NOTHING
3 NOTHING
4 NOTHING

\startline [...]. ... \stop
* REFERENCE

\startlinecorrection ... \stop

\startlinenumbering [...]. ... \stop
* verder

\startlines ... \stop

\lijstsymbool [...¹.] {...².}
1 NAAM
2 CONTENT

<code>\laadsorts</code>
<code>\laadsynonyms</code>
<code>\startlokale ... \stop</code>
<code>\startlocalenvironment ... \stop</code>
<code>\startlocalfootnotes ... \stop</code>
<code>\registreervelden</code>
<code>\laho [..] {..} {..}</code> 1 laag ^{OPTIONEEL} 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\laag {..}</code> * CONTENT
<code>\hoofdtaal [..]</code> * nl fr en uk de es cz ..
<code>\startopmaak [..] [...²...] ... \stop</code> 1 NAAM 2 erft van \stelopmaakin ^{OPTIONEEL}
<code>\mapfontsize [..] [..]</code> 1 MAAT 2 MAAT
<code>\mar [...¹...] {..}</code> 1 REFERENCE ^{OPTIONEEL} 2 CONTENT
<code>\startmarginblock ... \stop</code>
<code>\startkantlijn [..] ... \stop</code> * GETAL
<code>\margetekst [..] [..] {..}</code> 1 + - laag ^{OPTIONEEL} ^{OPTIONEEL} 2 REFERENCE 3 CONTENT
<code>\markeer [..] {..}</code> 1 NAAM 2 CONTENT
<code>\markeerversie</code>
<code>\wiskunde {..}</code> * CONTENT
<code>\mediaeval {..}</code> * CONTENT

<pre>\regelmidden {...} * CONTENT</pre>
<pre>\spiegel {...} * CONTENT</pre>
<pre>\maand {...} * CONTENT</pre>
<pre>\verplaatsopgrid [...,*...] * <u>standaard</u> boven beide onder -top -both -bottom TEKST hoog midden laag pagina ruim passend diepte regel reset geen MAAT</pre>
<pre>\MAAND {...} * CONTENT</pre>
<pre>\name {...} * CONTENT</pre>
<pre>\startnaam opmaak ... \stopnaam</pre>
<pre>\startnarrower [...,*...] ... \stop * links <u>midden</u> rechts <u>left</u> -middle -right -none</pre>
<pre>\volgendeparagraaf</pre>
<pre>\nocap {...} * CONTENT</pre>
<pre>\geenhoofdenvoetregels</pre>
<pre>\nietinspringen</pre>
<pre>\geenlijst {...} * CONTENT</pre>
<pre>\geenmarkering {...} * CONTENT</pre>
<pre>\geenblokkenmeer</pre>
<pre>\geenfilesmeer</pre>
<pre>\nop</pre>
<pre>\geenspatie</pre>
<pre>\noot [...] * REFERENCE</pre>
<pre>\geenbovenenonderregels</pre>
<pre>\geenwitruimte</pre>

\cijfers {...} * CONTENT
\startopposite ... \stop
\overbar {...} * CONTENT
\overbars {...} {...} * WORD
\startoverlay {...} {...} ... \stop 1 CONTENT 2 CONTENT
\overstrike {...} * CONTENT
\overstrikes {...} {...} * WORD
\startoverview [...,*...] ... \stop * NAAM
\opelkaar
\pagina [...,*...] * ja opmaak nee voorkeur grotevoorkeur links rechts blokkeer laatste viertal even oneven blanco leeg reset start stop
\paginareferentie [...] * REFERENCE
\soortpagina [...] * NAAM
\alinea
\part [..., ¹ ...] {..., ² } 1 REFERENCE <small>OPTIONEEL</small> 2 CONTENT
\punten [...] * GETAL
\plaatsbookmarks [..., ¹ ...] [..., ² ,...] 1 NAAM <small>OPTIONEEL</small> <small>OPTIONEEL</small> 2 NAAM alles
\plaatssamengesteldelijst [..., ¹] [..., ² ,...] 1 NAAM <small>OPTIONEEL</small> 2 <i>erft</i> van \stelsamengesteldelijstin
\plaatscombinedlist [..., ¹] [..., ² ,...] 1 NAAM <small>OPTIONEEL</small> 2 <i>erft</i> van \stelsamengesteldelijstin

```

1 links rechts overtreft boven oversteekt inlinker inrechter inmarge marge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrandaan
  binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand binnen buiten regel hoog laag passend pagina linkerpagina
  rechterpagina naast altijd auto forceer lang reset regel hoogte diepte splitsen 90 180 270
2 REFERENCE
3 CONTENT
4 CONTENT

```

```
*      erft van \stelvoetnoten
```

1	REFERENCE	OPTIONEEL	OPTIONEEL
2	CONTENT		
3	DISPLAY MATH		

1	CONTENT
2	CONTENT

[illegible]

`\placelistofsorts`

```
*      erft van \stelvoetnotenin      OPTIONEEL
```

* NAAM OPTIONEEL

```

1  erft van \verpleegcasgrid
2  CONTENT

```

1	CONTENT
2	CONTENT

* NAAM

```
1 NAAM OPTIONEEL
2 erft van \stelregisterin
```

```
*      erft van \stelregisterin
```

1	CONTENT
2	CONTENT

`\plaatssubformule [...1,...] {...2} $$3.$$`
1 REFERENCE OPTIONEEL OPTIONEEL
2 CONTENT
3 DISPLAY MATH

`\positioneer (...1,...) {...2}`
1 POSITION
2 CONTENT

`\startpositioning ... \stop`

`\startpostponing ... \stop`

`\verwerkblokken [...1,...] [...2,...]`
1 NAAM OPTIONEEL
2 NAAM

`\verwerkpagina [...1,...] [...2]`
1 NAAM
2 `ja` `nee`

`\startprodukt ... \stop`
* FILE NAME

`\startprofile [...*,...] ... \stop`
* NAAM

`\programma [...]`
* NAAM

`\startprojekt ... \stop`
* FILE NAME

`\publicatie [...]`
* REFERENCE

`\startcitaat [...*,...] ... \stop`
* links midden rechts

`\citeer {...}`
* CONTENT

`\ran {...}`
* CONTENT

`\ref [...1] [...2]`
1 `t p r s e`
2 REFERENCE

`\referentie [...1] {...2}`
1 REFERENCE
2 CONTENT

```
\kenmerk [...,*...]
```

```
*  bet  =  TEKST
   ken  =  TEKST
   dat  =  TEKST
   van  =  TEKST
   aan  =  TEKST
   ref  =  TEKST
```

\kenmerkdatum

$$\backslash register \quad [..^1..] \{..+..^2..+..\}$$

1	TEKST	OPTIONEEL
2	INDEX	

```
\reserveerblok  [...,1.,...] [...2.] [...3,...] {...4.}
```

1	hoogte	=	MAAT	OPTIONEEL	OPTIONEEL	OPTIONEEL
	breedte	=	MAAT			
	kader	=	aan uit			
2	TEKST					
3	REFERENCE					
4	CONTENT					

```
\reset [...*,...]
```

* NAAM

```
\resetmarkering [...]
```

* NAAM

```
\resettextcontent [...] [...] [...]
```

```

1  boven hoofd tekst voet onder          OPTIONEEL
2  tekst marge rand
3  lefttext middletext righttext

```

```
\regelrechts {...}
```

* CONTENT

```
\romeins {...}
```

* CONTENT

$$\backslash\mathrm{roteer} \left[\dots, \overset{1}{=} \dots \right] \{ \overset{2}{\dots} \}$$

```

1  erft van \sterproterenin
2  CONTENT

```

\Romeins {...}

* CONTENT

$$\backslash\mathrm{schaal} \left[\dots, \overset{1}{=} \dots \right] \{ \overset{2}{\dots} \}$$

```

1  sx = GETALPTIONEEL
    sy = GETAL
2  CONTENT

```

\scherm

$$\backslash\mathrm{section} [\dots^1, \dots] \{ \dots^2 \}$$

1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

$$\backslash\mathrm{zieregister} \quad [.^1.] \{.^2.\} \{..+.^3.+..\}$$

1	TEKST	OPTIONEEL
2	CONTENT	
3	INDEX	


```
\selecteerblokken [...,1...] [...,2...] [...,3.]
1 NAAM                                OPTIONEEL  OPTIONEEL
2 NAAM
3 criterium = alles SECTIE
```

```
\selecteerpapier [...,*...]
* soort = 1 2
```

```
\selecteerversie
```

```
\steltekstinhoudin [...,1.] [...,2.] [...,3.] [...,4.] [...,5.]
1 boven hoofd tekst voet onder          OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
2 tekst marge rand
3 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
4 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
5 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
```

```
\steluitlijnenin [...,*...]
* breedte links rechts midden binnen buiten breed ruim hoogte onder regel reset hangend niethangend afgebroken
nietafgebroken lesshyphenation morehyphenation nieuw oud normaal ja nee lijnlinks lijnrechts lijnbuiten lijnbinnen
centreer hz geenhz spatiering geenspatiering soepel zeersoepel rek lefttoright righttleft
```

```
\stelarrangerenin [...,*...]
* blokkeer 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP gespiegeld geroteerd dubbelzijdig negatief
achtergrond 90 180 270
```

```
\stelachtergrondin [...,*...]
* linkeroffset = MAAT
rechteroffset = MAAT
bovenoffset = MAAT
onderoffset = MAAT
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
status = start stop
erft van \stelomlijndin
```

```
\stelachtergrondenin [...,1.] [...,2...] [...,3.]
1 boven hoofd TEKST voet onder pagina tip papier linkerpagina rechterpagina
2 linkerrand linkermarge TEKST rechtermarge rechterrand
3 status = start stop cd:repeat
erft van \stelomlijndin
```

```
\stelblokjesin [...,*...]
* breedte = MAAT max
hoogte = MAAT max
diepte = MAAT max
variant = a b
afstand = MAAT
n = GETAL
kleur = NAAM
```

```
\stelblankoin [...,*.]
* normaal default upside daard regel halveregel MAAT groot middel klein vast flexibel globaal onbekend
```

```
\stelblokin [...,1...] [...,2.]
1 NAAM
2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
binnen = COMMANDO
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
file = FILE
```

```
\stelkorpsin [...,*...]
* NAAM serif regular romaans sans support schreefloos mono type teletype handschrift calligrafie 5pt ... 12pt
```

```
\stelkorpsomgevingin [.1.] [.2.] [...,2,...]
1  erft van \definieerkorpsomgeving
2  erft van \definieerkorpsomgeving
3  erft van \definieerkorpsomgeving
```

```
\stelonderin [.1.] [...,2,...]
1  erft van \stelhoofd
2  erft van \stelhoofd
```

```
\stelondertekstenin [.1.] [.2.] [.3.]
1  tekst marge rand
2  TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
3  TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
```

```
\stelbufferin [.1.] [...,2,...]
1  NAAM
2  alinea = GETAL
   voor = COMMANDO
   na = COMMANDO
```

```
\stelbuttonsin [...,*,...]
* status = start stop
  erft van \stelomlijndin
```

```
\stelkapitalenin [...,*,...]
* titel = ja nee
  sc = ja nee
```

```
\stelblokkopjein [.1.] [...,2,...]
1  NAAM
2  erft van \stelblokkopjesin
```

```
\stelblokkopjesin [...,*,...]
* plaats = boven onder geen hoog laag midden links midden rechts linkshangend rechtshangend linkermarge
           rechtermarge binnenmarge buitenmarge
  breedte = passend ruim max MAAT
minbreedte = passend MAAT
kopletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
nummer = ja nee geen
tussen = COMMANDO
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins
wijze = bytext bycd:section
scheider = TEKST
afsluiter = TEKST
commando = COMMANDO
afstand = MAAT
```

```
\stelclipin [...,*,...]
* status = start stop
  n = GETAL
  nx = GETAL
  ny = GETAL
  x = GETAL
  y = GETAL
  sx = GETAL
  sy = GETAL
  breedte = MAAT
  hoogte = MAAT
  hoffset = MAAT
  voffset = MAAT
  offset = MAAT
  linkeroffset = MAAT
  rechteroffset = MAAT
  bovenoffset = MAAT
  onderoffset = MAAT
  mp = NAAM
```

\stelkleurin [...]

* NAAM

\stelkleurenin [...,*,...]

* status = start stop globaal lokaal
conversie = ja nee altijd
reductie = ja nee
rgb = ja nee
cmyk = ja nee
mpcmyk = ja nee
mpspot = ja nee
factor = ja nee
tekstkleur = NAAM
splitsen = c m y k p s nee NAAM
criterium = alles geen
intent = geen overprint knockout

\stelkolommenin [...,*,...]

* n = GETAL OPTIONEEL
nboven = GETAL
lijn = aan uit
hoogte = MAAT
tolerantie = zeerstreng streng soepel zeersoepel rek
afstand = MAAT
balanceren = ja nee
uitlijnen = tekst binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
blanko = vast halveregel regel flexibel groot middel klein
optie = achtergrond
richting = links rechts
erft van \stelomlijndin

\stelcombinatiesin [...,*,...]

* voor = COMMANDO
tussen = COMMANDO
na = COMMANDO
afstand = MAAT
hoogte = MAAT passend
breedte = MAAT passend
plaats = boven midden onder links rechts
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kleur = NAAM

\stelsamengesteldelijstin [¹.] [...,².,...]

1 NAAM
2 niveau = 1 2 3 4 SECTIE huidige
erft van \stellijstin

\stelcommentaarin [...,*,...]

* status = start stop
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
kleur = NAAM
titel = TEKST
spatie = ja nee
symbool = normaal Nieuw Ballon Toevoeging Help Paragraaf Sleutel NAAM
optie = max buffer
marge = MAAT
afstand = MAAT

`\steldoordefinierenin [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAAM OPTIONEEL
2 letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  kleur = NAAM
  breedte = passend ruim MAAT
  afstand = MAAT
  monster = TEKST
  tekst = TEKST
  sluitsymbool = TEKST
  sluitcommando = \...#1
  sluitsymbool = TEKST
  titellinks = TEKST
  titelrechts = TEKST
  titelafstand = MAAT
  titelletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  titelkleur = NAAM
  uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
  marge = standaard ja nee MAAT
  plaats = links rechts boven aanelkaar inmarge inlinker inrechter hangend
  kopletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  kopkleur = NAAM
  kopcommando = COMMANDO
  hang = passend ruim GETAL
  voor = COMMANDO
  tussen = COMMANDO
  na = COMMANDO
  springvolgendein = ja nee
  inspringen = nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even MAAT
  commando = COMMANDO
```

`\steldoornummerenin [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAAM OPTIONEEL
2 erft van \steldoordefinierenin
```

`\stelexternefigurenin [.*.]`

```
* schaal = GETAL
  yschaal = GETAL
  yschaal = GETAL
  factor = max passend ruim
  bfactor = GETAL max ruim passend
  hfactor = GETAL max ruim passend
  breedte = MAAT
  hoogte = MAAT
  kader = aan uit
  preset = ja nee
  scherm = FILE
  preview = ja nee
  herhaal = ja nee
  object = ja nee
  type = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
  methode = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
  optie = kader leeg test
  hokjes = aan uit
  ymax = GETAL
  xmax = GETAL
  gebied = TEKST
  plaats = lokaal globaal default geen
  maxbreedte = MAAT
  maxhoogte = MAAT
  conversie = TEKST
  prefix = TEKST
```

`\stelveldin [...1,...] [...2,...] [...3,...] [...4,...] [...5,...]`

```
1 NAAM
2 label horizontaal vertikaal kader
3 erft van \stelvelddenin
4
5
```

```

\stelveldenin [...1,...] [...2,...] [...3,...] [...4,...]
1  reset label horizontaal vertikaal kader
2  n                = GETAL
   afstand          = MAAT
   voor             = COMMANDO
   na               = COMMANDO
   tussen           = COMMANDO
   kleur            = NAAM
   letter           = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   uitlijnen        = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
   optie            = alleenleesbaar verplicht beschermd gesorteerd nietbeschikbaar verborgen printbaar
   klikin           = VERWIJZING
   klikuit          = VERWIJZING
   gebiedin         = VERWIJZING
   gebieduit        = VERWIJZING
   natoets          = VERWIJZING
   formatteer       = VERWIJZING
   valideer         = VERWIJZING
   bereken          = VERWIJZING
   veldoffset       = MAAT
   veldkaderkleur   = NAAM
   veldachtergrondkleur = NAAM
3  erft van \stelomlijndin
4  erft van \stelveldenin

```

```

\stelinvolregelsin [...*,...]
*  breedte = MAAT
   marge   = MAAT
   afstand = MAAT
   voor    = COMMANDO
   na      = COMMANDO

```

```

\stelinvullijnenin [...*,...]
*  breedte   = passend ruim MAAT
   afstand   = MAAT
   voor      = COMMANDO
   na        = COMMANDO
   letter     = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   n         = GETAL
   interlinie = klein middel groot
   scheider   = TEKST

```

```

\stelplaatsblokin [...1,...] [...2,...]
1  NAAM
2  hoogte      = MAAT
   breedte     = MAAT
   maxhoogte   = MAAT
   maxbreedte  = MAAT
   minbreedte  = MAAT
   default     = NAAM
   paginaovergangen = LIJST
   linkermargeafstand = MAAT
   rechtermargeafstand = MAAT
   plaats      = links midden rechts
   erft van \stelomlijndin

```

```

\stelplaatsblokkenin [...,*,...]
* plaats           = links rechts midden
  breedte          = passend MAAT
  voor             = COMMANDO
  na               = COMMANDO
  marge           = MAAT
  voorwit          = klein middel groot geen
  nawit           = klein middel groot geen
  zijvoorwit       = klein middel groot geen
  zijnawit         = klein middel groot geen
  springvolgendein = ja nee
  nboven           = GETAL
  nonder           = GETAL
  nregels          = GETAL
  default          = NAAM
  tolerantie       = 0 1 2
  linkermargeafstand = MAAT
  rechtermargeafstand = MAAT
  zijuitlijnen     = normaal regel
  nummeren         = ja geencontrole
  erft van \stelomlijndin

```

```

\stelplaatsbloksplitsenin [...,*,...]
* conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins
  regels    = GETAL

```

```

\setupfonthandling [.1.] [.2.]
1  NAAM
2  erft van \definefonthandling

```

```

\setupfontsynonym [.1.] [.2.]
1  NAAM
2  erft van \definieerfontsynoniem

```

```

\stelvoetin [.1.] [...,*,...]
1  erft van \stelhoofd
2  erft van \stelhoofdin

```

```

\stelvoettekstenin [.1.] [.2.] [.3.]
1  tekst marge rand      OPTIONEEL
2  TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
3  TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer

```

```

\stelvoetnootdefinitiein [...,*,...]
* erft van \steldoordefinierenin

```

```

\stelvoetnotenin [...,*,...]
* conversie      = cijfers letters Letters romeins Romeins
  wijze          = bytext bycd:section
  plaats         = pagina TEKST kolommen eerstekolom laatstekolom hoog geen
  lijn           = aan uit
  voor           = COMMANDO
  na             = COMMANDO
  breedte        = MAAT
  hoogte         = MAAT
  korps          = 5pt ... 12pt klein groot
  letter         = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  afstand        = MAAT
  kolomafstand   = MAAT
  margeafstand   = MAAT
  n              = GETAL
  nummercommando = \...#1
  tekstcommando  = \...#1
  splitsen       = soepel streng zeerstreng GETAL
  tekstletter    = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  tekstkleur     = NAAM
  interactie     = ja nee
  factor         = GETAL
  erft van \stelomlijndin

```

```
\stelformulierenin [...,*,...]  
* methode = HTML FDF
```

```
\stelformulesin [...,*,...]  
* plaats = links rechts  
links = TEKST  
rechts = TEKST  
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja  
optie = midden  
strut = ja nee  
afstand = MAAT  
marge = MAAT standaard ja nee  
uitlijnen = lijnlinks lijnrechts midden centreer  
linkermarge = MAAT  
rechtermarge = MAAT  
springvolgendein = ja nee  
variant = NAAM  
voorwit = MAAT  
na = MAAT  
scheider = TEKST  
conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins TEKST
```

```
\stelomlijndin [.1.] [....2,...]  
1 NAAM OPTIONEEL  
2 hoogte = passend ruim MAAT  
breedte = passend ruim vast lokaal MAAT  
autobreedte = ja nee forceer  
offset = geen overlay default MAAT  
plaats = diepte hangend hoog laho laag boven midden onder handhaaf  
optie = geen leeg  
strut = ja nee globaal lokaal  
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja  
onder = COMMANDO  
boven = COMMANDO  
kader = aan uit geen overlay  
bovenkader = aan uit  
onderkader = aan uit  
linkerkader = aan uit  
rechterkader = aan uit  
kaderoffset = MAAT  
kaderdiepte = MAAT  
kaderhoek = rond recht  
kaderstraal = MAAT  
kaderkleur = NAAM  
achtergrond = raster kleur geen voorgrond NAAM  
achtergrondraster = GETAL  
achtergrondkleur = NAAM  
achtergrondoffset = kader MAAT  
achtergronddiepte = MAAT  
achtergrondhoek = rond recht  
achtergrondstraal = MAAT  
diepte = MAAT  
hoek = rond recht  
straal = MAAT  
leeg = ja nee  
voorgndkleur = NAAM  
voorgndletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO  
lijndikte = MAAT
```

```
\stelkadertekstenin [.1.] [....2,...]  
1 NAAM OPTIONEEL  
2 korps = 5pt ... 12pt klein groot  
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO  
links = COMMANDO  
rechts = COMMANDO  
voor = COMMANDO  
na = COMMANDO  
binnen = COMMANDO  
regelcorrectie = aan uit  
dieptecorrectie = aan uit  
marge = standaard ja nee  
plaats = links rechts midden geen  
inspringen = nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even MAAT  
erft van \stelomlijndin
```

```

\stelkopin [...1,...] [...2,...]
1  SECTIE
2  letter      = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   tekstletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   nummerletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   kleur       = NAAM
   tekstkleur  = NAAM
   nummerkleur = NAAM
   nummer     = ja nee
   eigennummer = ja nee
   pagina     = links rechts ja
   doorgaan   = ja nee
   hoofd      = geen leeg hoog geenmarkering
   tekst      = geen leeg hoog geenmarkering
   voet      = geen leeg hoog geenmarkering
   voor       = COMMANDO
   tussen     = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   variant    = normaal inmargin midden TEKST
   hang       = geen ruim passend regel GETAL
   commando   = \...#1#2
   nummercommando = \...#1
   tekstcommando = \...#1
   diepnummercommando = \...#1
   dieptekstcommando = \...#1
   prefix     = + - TEKST
   plaatskop  = ja nee leeg
   verhoognummer = ja nee LIJST FILE
   resetnummer = ja nee
   file       = NAAM
   expansie   = ja nee commando
   margetekst = ja nee
   erft van \stelkoppennin

```

```

\stelhoofdin [.1.] [...2,...]
1  TEKST marge rand OPTIONEEL
2  status      = normaal stop start leeg hoog geen geenmarkering NAAM
   strut       = ja nee
   letter      = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   linkerletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   rechterletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   linkerbreedte = MAAT
   rechterbreedte = MAAT
   voor        = COMMANDO
   na          = COMMANDO

```

```

\stelhoofdtekstenin [.1.] [.2.] [.3.]
1  tekst marge rand OPTIONEEL
2  TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
3  TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer

```

```

\stelkopnummerin [.1.] [.2.]
1  SECTIE
2  GETAL +cd:number -cd:number

```

```

\stelkoppennin [...*,...]
*  sectienummer = ja GETAL nee
   variant      = normaal marge midden TEKST alinea
   scheider     = TEKST
   afsluiter    = TEKST
   uitlijnen    = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
   titeluitlijnen = ja blok nee
   tolerantie   = zeerstreng streng soepel zeersoepel rek
   springvolgendein = ja nee
   commando     = \...#1#2
   marge        = MAAT

```

```

\stelkoptekstin [.1.] [.2.]
1  nl fr en uk de es OPTIONEEL
2  NAAM = TEKST

```

```

\stelkoppeltekenin [...*.]
*  teken = -- --- - ( ) = /

```


\steldoorspringenin [...,¹...] [...,²_,...]

1 NAAM OPTIONEEL
2 letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kopletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
breedte = passend MAAT
tekst = TEKST
monster = TEKST
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
afstand = MAAT
scheider = TEKST

\stelinspringenin [...,*...]

* nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even MAAT

\stelinmargein [...,¹...] [...,²_,...]

1 links rechts GETAL OPTIONEEL
2 plaats = links rechts beide
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
regel = GETAL
afstand = MAAT
scheider = TEKST
breedte = MAAT
afstand = MAAT
stapel = ja nee
erft van \stelomlijndin

\stelinteractiein [...,*_,...]

* status = start stop
menu = aan uit
pagina = ja nee
klik = ja nee
splitsen = ja nee
scherm = nieuw
openactie = VERWIJZING
sluitactie = VERWIJZING
openpaginaactie = VERWIJZING
sluitpaginaactie = VERWIJZING
bereken = NAAM
strut = ja nee
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
diepte = MAAT
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kleur = NAAM
contrastkleur = NAAM
symboolset = NAAM
titel = TEKST
subtitel = TEKST
auteur = TEKST
datum = TEKST
trefwoord = TEKST
veldlaag = auto NAAM

\stelinteractiebalkin [...,*_,...]

* status = start stop
variant = a b c d e f g
symbool = ja nee
breedte = MAAT hoogte passend
hoogte = MAAT hoogte passend
diepte = MAAT
kleur = NAAM
stap = GETAL klein middel groot
erft van \stelomlijndin

\stelinteractiemenuin [...¹,...] [...,².,...]

1 NAAM
2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
midden = COMMANDO
status = start stop geen lokaal
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
kleur = NAAM
contrastkleur = NAAM
afstand = overlay MAAT
zelfdepagina = ja leeg nee geen
onbekendeverwijzing = ja leeg nee geen
linkeroffset = MAAT
rechteroffset = MAAT
bovenoffset = MAAT
onderoffset = MAAT
positie = ja nee
erft van \stelomlijndin

\stelinteractieschermin [...,*.,...]

* breedte = MAAT passend max
hoogte = MAAT passend max
rugwit = MAAT
kopwit = MAAT
rugoffset = MAAT
kopoffset = MAAT
optie = max passend dubbelzijdig enkelzijdig auto geen bookmark
wachttijd = GETAL geen

\stelinterliniein [...,*.,...]

* hoogte = GETAL
diepte = GETAL
regel = MAAT
boven = GETAL
onder = GETAL

\stelinterliniein [...*]

* reset klein middel auto groot aan uit

\stelitemgroepin [...¹] [...²] [...,³,...] [...,⁴.,...]

1 NAAM OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
2 GETAL elk
3 standaard ruim aanelkaar opelkaar vanelkaar geenwit voor na afsluiter aansluitend opmarge inmarge autointro los
herhaal SECTIE alinea intekst willekeurig omgekeerd
4 marge = nee standaard MAAT
linkermarge = nee standaard MAAT
rechtermarge = nee standaard MAAT
breedte = MAAT
afstand = MAAT
factor = GETAL
items = GETAL
start = GETAL
voor = COMMANDO
tussen = COMMANDO
na = COMMANDO
links = TEKST
rechts = TEKST
kopvoor = COMMANDO
kopna = COMMANDO
kopletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
marletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
symletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
afsluiter = TEKST
n = GETAL
symbool = GETAL
uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
symuitlijnen = links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer
springvolgendein = ja nee

```

\stelitemsin [...,*,...]
* plaats      = links rechts inmargin boven onder
  symbool     = 1 2 ... n a ... TEKST geen
  breedte     = MAAT
  n           = GETAL onbekend
  voor        = COMMANDO
  tussen      = COMMANDO
  uitlijnen   = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
  na         = COMMANDO

```

```

\stellabeltekstin [.1.] [.2.]
1  nl fr en uk de es cz OPTIONEEL
2  NAAM = TEKST

```

```

\steltaal1in [.1.] [...,2.,...]
1  nl fr en uk de es cz ..
2  erft van \installeertaal

```

```

\stellayoutin [...,*,...]
* breedte      = MAAT passend midden
  hoogte       = MAAT passend midden
  rugwit       = MAAT
  kopwit       = MAAT
  marge        = MAAT
  linkermarge  = MAAT
  rechtermarge = MAAT
  hoofd        = MAAT
  voet         = MAAT
  boven        = MAAT
  onder        = MAAT
  linkerrand   = MAAT
  rechterrand  = MAAT
  hoofdafstand = MAAT
  voetafstand  = MAAT
  bovenafstand = MAAT
  onderafstand = MAAT
  linkermargeafstand = MAAT
  rechtermargeafstand = MAAT
  linkerrandafstand = MAAT
  rechterrandaafstand = MAAT
  rugoffset    = MAAT
  kopoffset    = MAAT
  letter       = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  kleur        = NAAM
  markering    = aan uit kleur raster TEKST pagina
  plaats       = links midden rechts onder boven enkelzijdig dubbelzijdig
  schaal       = MAAT
  nx           = GETAL
  ny           = GETAL
  dx           = MAAT
  dy           = MAAT
  regels       = GETAL
  kolommen     = GETAL
  kolomafstand = MAAT
  grid         = ja nee
  bodemwit     = MAAT
  snijwit      = MAAT
  tekstafstand = MAAT
  tekstbreedte = GETAL
  tekstmarge   = MAAT
  clipoffset   = MAAT
  pagina       = NAAM
  papier       = NAAM

```

```

\stellegendain [...,*,...]
* n           = GETAL
  afstand     = MAAT
  tussen      = COMMANDO
  breedte     = MAAT
  hoogte      = MAAT
  plaats      = rechts onder
  korps       = 5pt ... 12pt klein groot

```

\stelregelnummerenin [...,.*,...]

```
* conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins TEKST
  start     = GETAL
  stap      = GETAL
  breedte   = MAAT
  plaats    = intekst inmarge
  letter    = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  prefix    = TEKST
  refereren = aan uit
```

\stelregelsin [...,.*,...]

```
* voor      = COMMANDO
  na        = COMMANDO
  tussen    = COMMANDO
  inspringen = nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even MAAT
  spatie    = ja nee
  optie     = opelkaar
```

\stellijndiktein [...]

```
* MAAT
```

\stellijstin [...,¹...] [...,²_,...]

```
1 NAAM
2 status      = start stop
  variant     = a b c ... geen commando
  koppeling   = aan uit
  criterium   = SECTIE lokaal vorige huidige hier intro alles
  paginaovergangen = LIJST
  letter      = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  nummerletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  tekstletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  paginaletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  kleur       = NAAM
  commando    = \...#1#2#3
  nummercommando = \...#1
  tekstcommando = \...#1
  paginacommando = \...#1
  interactie  = cd:sectionnumber TEKST paginanummer alles
  voor       = COMMANDO
  na         = COMMANDO
  tussen     = COMMANDO
  links      = TEKST
  rechts     = TEKST
  label      = ja nee
  prefix     = ja nee geen
  paginanummer = ja nee
  kopnummer  = ja nee
  cd:sectionnumber = ja nee
  titeluitlijnen = ja nee
  marge      = MAAT
  breedte    = MAAT passend
  hoogte     = MAAT passend ruim
  diepte     = MAAT passend ruim
  afstand    = MAAT
  scheider   = TEKST
  afsluiter  = TEKST
  symbool    = geen 1 2 3 ...
  expansie   = ja nee commando
  maxbreedte = MAAT
  erft van \stelomlijndin
```

\setuplistalternative [...,¹_] [...,²_,...]

```
1 a b c
2 commando = COMMANDO
  breedte  = MAAT
  rek      = MAAT
  afstand  = MAAT
```

\stelopmaakin [.1.] [.,.2.,..]

```
1  NAAM
2  breedte      = MAAT
   hoogte       = MAAT
   voffset      = MAAT
   hoffset      = MAAT
   pagina       = links ja rechts
   commandos    = COMMANDO
   dubbelzijdig = ja nee leeg
   hoofdstatus  = normaal stop start leeg geen geenmarkering
   voetstatus   = normaal stop start leeg geen geenmarkering
   tekststatus  = normaal stop start leeg geen geenmarkering
   bovenstatus  = stop start
   onderstatus  = stop start
   paginastatus = stop start
   kleur        = NAAM
```

\stelargeblokkenin [.,.*.,..]

```
* plaats      = inmarge links midden rechts
  letter      = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  breedte     = MAAT
  uitlijnen    = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
  boven       = COMMANDO
  tussen      = COMMANDO
  onder       = COMMANDO
  links       = COMMANDO
  rechts      = COMMANDO
  voor        = COMMANDO
  na          = COMMANDO
```

\stelkantlijnin [.*.]

```
* niveau      = GETAL
  lijndikte   = MAAT
```

\stelmarkeringin [.1.] [.2.]

```
1  NAAM
2  status      = start stop
   scheider    = COMMANDO
   expansie    = ja nee
```

\stelsmallerin [.,.*.,..]

```
* links       = MAAT
  rechts      = MAAT
  midden      = MAAT
```

\stelnummerenin [.,.*.,..]

```
* wijze       = bytext bycd:section
  status      = start stop
```

\stelnaastplaatsenin [.*.]

```
* status      = start stop
  voor        = COMMANDO
  tussen      = COMMANDO
  na          = COMMANDO
```

\steluitvoerin [...*,...]

```
* NAAM
```

\stelpaginanummerin [.,.*.,..]

```
* nummer      = GETAL
  status      = start stop handhaaf
```

```
\stelpaginanummering [. . . * . . .]
* variant           = enkelzijdig dubbelzijdig
  plaats            = hoofd voet links rechts midden marge kantlijn inlinker inrechter
  conversie          = cijfers letters Letters romeins Romeins
  letter             = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  links              = TEKST
  rechts             = TEKST
  wijze              = bytext bycd:section
  tekst              = TEKST
  nummerscheider     = TEKST
  tekstscheider      = TEKST
  cd:sectionnumber   = ja nee
  scheider           = TEKST
  strut              = ja nee
  status             = start stop
  breedte            = MAAT
  commando           = \...#1
```

```
\stelpaginaovergangenin [...*...]
*   reset GETAL               OPTIONEEL
```

```
\stelpaletin [...]  
*   NAAM
```

```
\stelpapierin [..,*,*..]
* papier = NAAM
  pagina = NAAM
  nx      = GETAL
  ny      = GETAL
  breedte = MAAT
  hoogte  = MAAT
  kopwit  = MAAT
  rugwit  = MAAT
  optie   = max passend
  methode = normaal NAAM
```

```
\stelpapierformaat in [...1,...] [...2,...]
1  A3 A4 A5 A6 letter ... CD NAAM liggend opgesteld geroteerd 90 180 270
2  negatief erft van \stelpapierformaat in
```

```
\stelparagraafnummerenin [..,*.,..]
* status      = start stop reset regel
  letter      = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
  afstand     = MAAT
```

```
\stelalineasin [1.] [2.] [...3.,...]
```

1	NAAM	OPTIONEEL
2	GETAL elk	
3	letter	= normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
	breedte	= MAAT
	hoogte	= MAAT
	uitlijnen	= binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
	tolerantie	= zeerstreng streng soepel zeersoepel rek
	afstand	= MAAT
	voor	= COMMANDO
	na	= COMMANDO
	binnen	= COMMANDO
	commando	= COMMANDO
	lijn	= aan uit

```
\stelpositionerenin [...,*=,...]
*   status      = start overlay
    eenheid     = cm pt em mm ex es in
    factor      = GETAL
    schaal      = GETAL
    offset      = ja nee
    xstap       = absoluut relatief
    ystap       = absoluut relatief
```

```
\stelprofielenin [...,*,...]  
* optie = test
```

```
\stelprogrammasin [...,*,...]  
* gebied = TEKST
```

```
\stelpublicatiesin [...,*,...]  
* variant = apa normaal  
  erft van \steldoornummerenin
```

```
\stelciterenin [...,*,...]  
* voor = COMMANDO  
  na = COMMANDO  
  letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO  
  kleur = NAAM  
  plaats = TEKST marge
```

```
\stelreferentielijstin [...1...] [...2*,...]  
1 NAAM OPTIONEEL  
2 status = start stop  
  criterium = SECTIE lokaal vorige alles  
  commando = COMMANDO  
  voor = COMMANDO  
  na = COMMANDO
```

```
\stelrefererenin [...,*,...]  
* status = start stop  
  cd:sectionnumber = ja nee  
  prefix = + - TEKST  
  interactie = label TEKST alles symbool  
  breedte = MAAT  
  links = COMMANDO  
  rechts = COMMANDO  
  converteerfile = ja nee klein groot  
  scheider = TEKST  
  autofile = ja nee pagina  
  globaal = ja nee  
  exporteer = ja nee
```

```
\stelregisterin [...1...] [...2...] [...3*,...]  
1 NAAM ENKELVOUD OPTIONEEL  
2 NAAM  
3 n = GETAL  
  balanceren = ja nee  
  uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja  
  letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO  
  paginaletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO  
  tekstletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO  
  aanduiding = ja nee  
  koppeling = ja nee  
  cd:sectionnumber = ja nee  
  criterium = SECTIE lokaal alles  
  afstand = MAAT  
  symbool = 1 2 ... n a ... geen  
  interactie = paginanummer TEKST  
  expansie = ja nee commando  
  refereren = aan uit  
  commando = \...#1  
  plaats = links midden rechts  
  maxbreedte = MAAT  
  onbekendeverwijzing = leeg geen  
  variant = a b A B  
  prefix = beide eerste geen  
  comprimeren = nee ja  
  dieptekstcommando = \...#1
```

```
\stelroterenin [...,*,...]  
* rotatie = GETAL  
  plaats = normaal hoog passend ruim diepte  
  erft van \stelomlijndin
```

```
\stelrastersin [..,*.,...]  
* methode = punt lijn extern  
  resolutie = GETAL  
  factor = GETAL  
  raster = GETAL
```

```
\stelsectiein [.1.] [.2.] [...,3.,...]  
1 NAAM OPTIONEEL  
2 NAAM  
3 conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins  
  vorigenummer = ja nee
```

```
\stelsectieblokin [.1.] [...,2.,...]  
1 NAAM  
2 nummer = ja nee  
  pagina = ja rechts  
  voor = COMMANDO  
  na = COMMANDO
```

```
\stelsorterenin [.1.] [...,2.,...]  
1 NAAM  
2 voor = COMMANDO  
  na = COMMANDO  
  commando = \...#1  
  status = start stop  
  criterium = alles gebruikt  
  letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO  
  expansie = ja nee commando
```

```
\stelspatieringin [...]  
* ruim opelkaar
```

```
\stelstrutin [...]  
* ja nee kap TEKST
```

```
\stelsubpaginanummerin [...,*.,...]  
* wijze = bytext bycd:section  
  status = start stop geen
```

```
\stelsymbolsetin [...]  
* NAAM
```

```
\stelsynchronisatiein [...,*.,...]  
* status = start stop
```

```
\stelsynchronisatiebalkin [...,*.,...]  
* variant = pagina lokaal  
  breedte = MAAT hoogte passend  
  hoogte = MAAT  
  letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO  
  kleur = NAAM  
  erft van \stelomlijndin
```

```
\stelsynoniemenin [.1.] [...,2.,...]  
1 NAAM  
2 tekstletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO  
  synoniemletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO  
  plaats = links rechts boven aanelkaar inmarge inlinker inrechter  
  breedte = MAAT  
  status = start stop  
  criterium = alles gebruikt  
  conversie = ja nee  
  expansie = ja nee commando  
  commando = \...#1#2#3
```



```
\stelsysteemin [...,*,...]
*   resolutie = GETAL
    file      = TEKST
    gebied    = TEKST
    willekeur = normaal klein middel groot GETAL
```

```
\steltabin [...,*,...]
*   monster   = TEKST
    breedte    = MAAT
    kopletter  = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
    plaats     = links rechts
```

```
\steltabellenin [...,*,...]
*   afstand    = klein middel groot
    korps      = 5pt ... 12pt klein groot
    HL         = GETAL klein middel groot geen
    VL         = GETAL klein middel groot geen
    diepte     = GETAL strut
    hoogte     = GETAL strut
    lijndikte  = MAAT
    lijnkleur  = NAAM
    uitlijnen  = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
    commandos  = COMMANDO
    uitlijnen  = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
    achtergrond = raster kleur geen
    achtergrondraaster = GETAL
    achtergrondkleur = NAAM
    korps      = 5pt ... 12pt klein groot
```

```
\steltabulatiein [.1.] [...,.2,...]
1   NAAM OPTIONEEL
2   eenheid    = MAAT
    inspringen = nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even MAAT
    voor       = COMMANDO
    na        = COMMANDO
    binnen    = COMMANDO
    EQ       = TEKST
    lijnkleur = NAAM
    uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja
    lijndikte = MAAT
    afstand   = blanco grid diepte MAAT klein middel groot geen
    korps     = 5pt ... 12pt klein groot
    lijn      = normaal regel
    splitsen  = ja nee
```

```
\steltekstin [.1.] [...,.2,...]
1   erft van \stelwoordin
2   erft van \stelhoofdin
```

```
\steltekstlijnenin [...,*,...]
*   plaats     = links inmargin
    voor       = COMMANDO
    na        = COMMANDO
    tussen     = COMMANDO
    breedte    = MAAT
    afstand    = MAAT
    korps      = 5pt ... 12pt klein groot
    kleur      = NAAM
    letter     = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
    lijnkleur  = NAAM
```

```
\stelteksttekstenin [.1.] [.2.] [.3.]
1   tekst marge rand OPTIONEEL
2   TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
3   TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
```

```
\steldunnelijnenin [.*.]
*   interlinie      = klein middel groot
    n                = GETAL
    voor            = COMMANDO
    tussen          = COMMANDO
    na              = COMMANDO
    kleur           = NAAM
    achtergrondkleur = NAAM
    hoogte          = MAAT max
    diepte          = MAAT max
    variant         = a b c d
    lijndikte       = MAAT
    kleur           = NAAM
    achtergrond     = kleur
    achtergrondkleur = NAAM
```

```
\steltolerantiein [...,*,...]
*   horizontaal vertikaal rek spatie zeerstreng streng soepel zeersoepel
```

```
\stelbovenin [..1.] [...,2.,...]
1   erft van \stelhoofd
2   erft van \stelhoofd
```

```
\stelboventekstenin [..1.] [..2.] [..3.]
1   tekst marge rand          OPTIONEEL
2   TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
3   TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
```

```
\steltypein [...,*.,...]
*   spatie = aan uit
    optie  = schuin normaal geen
    letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
    kleur  = NAAM
```

```
\steltypenin [..1.] [...,2.,...]
1   file typen NAAM OPTIONEEL
2   spatie      = aan uit
    pagina      = ja nee
    optie       = schuin normaal commandos kleur geen
    tekst       = ja nee
    icommando   = COMMANDO
    vcommando   = COMMANDO
    ccommando   = COMMANDO
    voor        = COMMANDO
    na          = COMMANDO
    marge       = MAAT standaard ja nee
    evenmarge   = MAAT
    onevenmarge = MAAT
    blanco      = MAAT klein middel groot standaard halveregel regel
    escape      = UNKNOWN MESSAGE
    spatie      = aan uit
    tab         = GETAL ja nee
    pagina      = ja nee
    springvolgendein = ja nee
    letter      = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
    kleur       = NAAM
    palet       = NAAM
    regels      = ja nee afgebroken
    leeg        = ja alles nee
    nummeren    = regel file nee
    korps       = 5pt ... 12pt klein groot
    strip       = nee auto GETAL
```

```
\stelonderstrepenin [...,*.,...]
*   variant      = a b c
    lijndikte     = MAAT
    onderoffset   = MAAT
    bovenoffset   = MAAT
    lijnkleur     = NAAM
```

```
\stelurlin [...,*,...]  
* letter      = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO  
  urlvariant  = geen beide voor na  
  urlspatie   = ja nee
```

```
\stelversiesin [...,*,...]  
* nummer     = GETAL  
  letter     = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
```

```
\stelwitruimtein [...*]  
* geen klein middel groot regel vast herstel MAAT
```

```
\toonkorps [...,*,...]  
* erft van \stelkorpsin
```

```
\toonkorpsomgeving [...,*,...]  
* erft van \stelkorpsin OPTIONEEL
```

```
\toonkleur [...*]  
* NAAM
```

```
\toonkleurgroep [...1...] [...2,...]  
1 NAAM  
2 horizontaal vertikaal naam waarde GETAL
```

```
\toonexternefiguren [...,*,...]  
* variant    = a b c OPTIONEEL
```

```
\toonvelden [...,*,...]  
* NAAM OPTIONEEL
```

```
\toonkader [...*]  
* TEKST marge stand
```

```
\toongrid [...1,...] {...2}  
1 reset boven onder geen alles regels kader geennummer rechts links buiten  
2 CONTENT
```

```
\toonlayout
```

```
\toonopmaak
```

```
\toonpalet [...1...] [...2,...]  
1 NAAM  
2 horizontaal vertikaal naam waarde
```

```
\toonprint [...1,...] [...2,...] [...3,...]  
1 erft van \stelpapierformaatin  
2 erft van \stelpapierformaatin  
3 erft van \stellayoutin
```

```
\tooninstellingen
```

```
\toonstruts
```

```
\toonsymbolset [...*]  
* NAAM
```

<pre> \eenregel [...] * REFERENCE </pre>
<pre> \ergens {.^1.} {.^2.} [.^3.] 1 CONTENT 2 CONTENT 3 REFERENCE </pre>
<pre> \sort [.^1.] {.^2.} 1 TEKST 2 CONTENT </pre>
<pre> \spatie </pre>
<pre> \splitsplaatsblok [...,.^1.,...] {.^2.} {.^3.} 1 erft van \stelplaatsblok splitsen 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
<pre> \startregister [.^1.] {..+.^2.+..} 1 TEKST OPTIONEEL 2 INDEX </pre>
<pre> \uitgerekt {...} * WORD </pre>
<pre> \sub [...,*.] * REFERENCE </pre>
<pre> \subject [...,.^1.,...] {.^2.} 1 REFERENCE OPTIONEEL 2 CONTENT </pre>
<pre> \subsection [...,.^1.,...] {.^2.} 1 REFERENCE OPTIONEEL 2 CONTENT </pre>
<pre> \subsubject [...,.^1.,...] {.^2.} 1 REFERENCE OPTIONEEL 2 CONTENT </pre>
<pre> \subsubsection [...,.^1.,...] {.^2.} 1 REFERENCE OPTIONEEL 2 CONTENT </pre>
<pre> \subsubsubject [...,.^1.,...] {.^2.} 1 REFERENCE OPTIONEEL 2 CONTENT </pre>
<pre> \switchnaarkorps [...,*.] * NAAM serif regular romaan sans support schreefloos mono type teletype handschrift calligrafie 5pt ... 12pt klein groot </pre>
<pre> \sym {...} * CONTENT </pre>
<pre> \symbool [.^1.] [.^2.] 1 NAAM OPTIONEEL 2 NAAM </pre>

`\startsymbolset [...]` ... `\stop`
* NAAM

`\startsynchynchronization` ... `\stop`

`\synchronisatiebalk [.1.] [...,.2.,...]`
1 NAAM
2 variant = pagina lokaal
erft van `\stelsynchronisatiebalkin`

`\synchroniseer`

`\synonym [.1.] {.2.} {.3.}`
1 TEKST OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT

`\tab {.1.} .2.`
1 CONTENT
2 NOTHING

`\starttable [...]` ... `\stop`
* TEKST NAAM

`\starttables [...]` ... `\stop`
* TEKST NAAM

`\starttabulatie [.1.] [...,.2.,...]` ... `\stoptabulatie`
1 TEKST OPTIONEEL OPTIONEEL
2 erft van `\stelexternefigurenin`

`\tex {.1.}`
* CONTENT

`\tekstreferentie [.1.] {.2.}`
1 REFERENCE
2 CONTENT

`\tekstlijn [.1.] {.2.}`
1 boven onder OPTIONEEL OPTIONEEL
2 CONTENT

`\dunnelijn`

`\dunnelijnen [.1.]`
* erft van `\stedunnelijnenin`

`\title [...,1...] {.2.}`
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\suggestie [.1.] {.2.} {.3.}`
1 links rechts midden
2 CONTENT
3 CONTENT

`\vertaal [...,*...]`
* NAAM = TEKST

```
\typ {...}  
* CONTENT
```

```
\type {...}  
* CONTENT
```

```
\typebuffer [...]  
* NAAM
```

```
\typefile [...]1 {...}2  
1 NAAM OPTIONEEL  
2 CONTENT
```

```
\starttypen ... \stoptypen
```

```
\underbar {...}  
* CONTENT
```

```
\underbars {...} {...}  
* WORD
```

```
\startunpacked ... \stop
```

```
\gebruikblokken [...]1, [...] [...]2, [...]  
1 NAAM  
2 NAAM OPTIONEEL
```

```
\gebruikcommandos {...}  
* CONTENT
```

```
\usedirectory [...], [...]  
* NAAM reset
```

```
\usecodering [...], [...]  
* NAAM
```

```
\gebruikexterndocument [...]1 [...]2 [...]3  
1 NAAM  
2 file  
3 TEKST
```

```
\gebruikexternfiguur [...]1 [...]2 [...]3 [...], [...]4  
1 NAAM OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 FILE  
3 NAAM  
4 erft van \stelexternefigurenin
```

```
\gebruikexternefile [...]1 [...]2 [...]3 [...], [...]4  
1 NAAM  
2 NAAM  
3 FILE  
4 korps = 5pt ... 12pt klein groot
```

```
\gebruikexternefiles [...]1 [...], [...]2  
1 NAAM  
2 korps = 5pt ... 12pt klein groot  
file = FILE
```

\gebruikexterngeluidsfragment [.1.] [.2.] 1 NAAM 2 FILE
\gebruikmodule [...,*...] * NAAM
\gebruikreferenties [...,*...] * FILE
\gebruikspecials [...,*...] * reset NAAM
\gebruiksymbolen [...*] * NAAM
\gebruiktypescript [... ¹ ,...] [... ² ,...] [... ³ ,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM OPTIONEEL OPTIONEEL
\gebruiktypescriptfile [...,*...] * FILE
\gebruikURL [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] 1 NAAM 2 TEKST 3 file 4 TEKST
\versie [...*] * <u>definitief</u> concept voorlopig
\vl [...*] * GETAL
\weekdag {...*} * CONTENT
\witruiimte
\woordrechts {...*} * CONTENT
\schrijftussenlijst [.1.] {.2.} 1 SECTIE NAAM 2 CONTENT
\schrijfnaarlijst [.1.] {.2.} {.3.} 1 SECTIE NAAM 2 CONTENT 3 CONTENT
\schrijfnaarreferentielijst [.1.] {.2.} {.3.} 1 NAAM 2 CONTENT 3 CONTENT

\schrijfnaarregister [.1.] [.2.] {...+...+...}

1 NAAM ENKELVOUD
2 TEKST
3 INDEX

OPTIONEEL

\WEEKDAG {...}

* CONTENT

\Woord {...}

* WORD

\Woorden {... ..}

* WORD

\WOORD {...}

* WORD

\WOORDEN {... ..}

* WORD



PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com